
Leuchtrahmen LED A0 Doppelseitig

PLEDA0G30D










- **Ideal für Schaufensterpräsentation**
- **Gleichmäßige Beleuchtung dank 8 mm Opalscheibe**
- **Minimale Wärmeleistung, niedrige Betriebskosten**

PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0 Doppelseitig

PLEDA0G30D



ACCESSORIES
ZUBEHÖR



(APPCL)
HANGING SET
ABHÄNEGSET



(HSKR)
HANGING SET
ABHÄNEGSET

PRODUKTBLATT

Leuchtrahmen LED A0 Doppelseitig

PLEDA0G30D

BASISINFORMATIONEN

SKU	Größen (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
PLEDA0G30D	886 x 1234 x 33	A0 (841 x 1189 mm)	826 x 1174 mm	-

Ausrichtung	Gewicht (kg)
Senkrecht	14,30

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lm)	Leistung (W)
Ja	+/- 5000 K	-	-	48 W

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
1372 x 957 x 85	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
9	175	EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
Nein	8595578307504